

特

VOL.45

セール期間 本日～  
2024年6月末日までこちらのマークが掲載されている  
商品は弊社HPで使用方法の  
動画が公開されております  
(住宅機器事業部 対象の製品紹介より  
ご確認ください)詳細は  
[https://www.alinco.co.jp/  
mv/index.html](https://www.alinco.co.jp/mv/index.html)総合カタログ  
DIALは  
こちら!

SXW-D

2連はしご

NEW!


MAX  
130  
kg2連はしごの  
ワイドタイプが  
新ラインナップ!

380mm

SXW-81D

SXW-74D

410.5mm

従来品より  
58mmワイド!!  
だから昇降が安定!

SXW-74D 質量19.1kg

全長7.43m 収納長4.36m

▼定価¥145,000が!

¥45,800

(税込¥50,380)

SXW-81D 質量20.8kg

全長8.12m 収納長4.70m

▼定価¥165,000が!

¥49,800

(税込¥54,780)

## SXW-D 特長

1 エンドレス  
構造上はしごを伸ばしても、  
支柱側面からロープが  
たるまないため、  
安全な作業ができます。

## 2 大型脚端具

スタンダードのはしごに  
比べ、接地面積が大幅に  
拡大。より安定した  
昇降ができます。接地面積が  
60%アップ  
(当社比)

## 3 ロック部

伸縮操作が  
簡単に可能に

# 新上でやるやつ。

## GAUDI

### GUD-X 伸縮脚付専用&はしご兼用脚立

MAX 100 kg

操作レバーの位置

はしご時

#### GUD-180X


天板寸法  
234×160 mm



435 mm


#### GUD-360X

天板寸法  
234×160 mm



435 mm

しゃがまなくても  
立ったままで  
1~4本  
それぞれ  
伸縮できる



伸縮調整は黒レバーを引き下げるだけ



はしご兼用脚立

#### GUD-120X 質量8.6kg

天板高さ 0.96~1.39m  
有効高さ 0.66~1.09m  
はしご長 2.05~2.95m  
▼定価¥60,000が!  
**¥30,000**  
(税込¥33,000)

#### GUD-180X 質量11.7kg

天板高さ 1.55~1.99m  
有効高さ 1.25~1.68m  
はしご長 3.28~4.19m  
▼定価¥76,000が!  
**¥38,800**  
(税込¥42,680)

#### GUD-150X 質量10.0kg

天板高さ 1.25~1.69m  
有効高さ 0.95~1.39m  
はしご長 2.66~3.57m  
▼定価¥66,000が!  
**¥33,800**  
(税込¥37,180)

#### GUD-210X 質量13.7kg

天板高さ 1.84~2.28m  
有効高さ 1.54~1.98m  
はしご長 3.90~4.81m  
▼定価¥82,000が!  
**¥41,800**  
(税込¥45,980)

専用脚立

#### GUD-240X 質量16.1kg

天板高さ 2.13~2.57m  
有効高さ 1.54~1.98m  
▼定価¥110,000が!  
**¥48,800**  
(税込¥53,680)

#### GUD-300X 質量19.9kg

天板高さ 2.73~3.17m  
有効高さ 2.13~2.57m  
▼定価¥143,000が!  
**¥61,800**  
(税込¥67,980)

#### GUD-270X 質量17.7kg

天板高さ 2.43~2.87m  
有効高さ 1.84~2.28m  
▼定価¥123,000が!  
**¥53,800**  
(税込¥59,180)

#### GUD-360X 質量23.8kg

天板高さ 3.32~3.76m  
有効高さ 2.72~3.16m  
▼定価¥220,000が!  
**¥89,800**  
(税込¥98,780)

## GUX-X


伸縮脚付足場台

MAX 100 kg

操作レバーの位置




しゃがまなくても立ったままで伸縮



伸縮調整は操作レバーを引き下げるだけ

#### GUX-710X


天板寸法  
300×870 mm



348 mm


上部伸縮

天板寸法  
400×1055 mm



435 mm

954 mm  
1389 mm



収納時

#### GUX-710X 質量9.0kg

▼定価¥65,000が!  
**¥33,800**  
(税込¥37,180)

#### GUX-1014WX 質量12.4kg

▼定価¥88,000が!  
**¥45,800**  
(税込¥50,380)

## USX-RX

伸縮天板・伸縮脚付足場台

MAX 120 kg

上でやるやつ。天板の長さも自在。

操作レバーの位置

伸縮天板  
+  
上部伸縮

1409RX  
1709RX  
2609RX

251 mm



1713RX  
2613RX

389 mm

踏ざん  
間隔  
227 mm

#### VSX2613RX

天板寸法  
236×1633~2653 mm



#### VSX1409RX 質量12.5kg

天板高さ 596~847 mm  
天板寸法 236×1033~1453 mm  
▼定価¥99,000が!  
**¥36,800**  
(税込¥40,480)

#### VSX2609RX 質量15.5kg

天板高さ 596~847 mm  
天板寸法 236×1633~2653 mm  
▼定価¥128,000が!  
**¥45,800**  
(税込¥50,380)

#### VSX1709RX 質量13.0kg

天板高さ 596~847 mm  
天板寸法 236×1183~1753 mm  
▼定価¥105,000が!  
**¥38,800**  
(税込¥42,680)

#### VSX2613RX 質量17.4kg

天板高さ 849~1238 mm  
天板寸法 236×1633×2653 mm  
▼定価¥133,000が!  
**¥47,800**  
(税込¥52,580)

※ 3m(収納サイズ)を超える製品に関しましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

# KARU

伸縮脚付  
専用脚立

MAX  
100  
kg

# KARU

NEW!

KARU  
-360

# マジ軽

マジックのよりにマジで軽い

## 伸縮脚付脚立なのにマジ軽 幅広踏ざん55mmなのにマジ軽



詳しくは  
カタログを  
チェック



**KARU-120** 質量5.3kg

天板高さ 0.82~1.11m  
有効高さ 0.52~0.81m  
設置寸法 464~518×  
657~839mm

▼定価¥38,000が!  
**¥18,800**  
(税込¥20,680)

**KARU-150** 質量6.2kg

天板高さ 1.11~1.41m  
有効高さ 0.81~1.11m  
設置寸法 518~572×  
838~1019mm

▼定価¥44,000が!  
**¥21,800**  
(税込¥23,980)

**KARU-180** 質量7.0kg

天板高さ 1.41~1.70m  
有効高さ 1.11~1.40m  
設置寸法 572~626×  
1018~1200mm

▼定価¥49,000が!  
**¥23,800**  
(税込¥26,180)

**KARU-210** 質量7.9kg

天板高さ 1.70~1.99m  
有効高さ 1.40~1.70m  
設置寸法 626~680×  
1199~1380mm

▼定価¥54,000が!  
**¥26,800**  
(税込¥29,480)

**KARU-240** 質量9.7kg

天板高さ 1.99~2.29m  
有効高さ 1.40~1.70m  
設置寸法 680~734×  
1379~1561mm

▼定価¥75,000が!  
**¥38,800**  
(税込¥42,680)

**KARU-270** 質量10.9kg

天板高さ 2.29~2.59m  
有効高さ 1.70~1.99m  
設置寸法 734~788×  
1560~1741mm

▼定価¥82,000が!  
**¥42,800**  
(税込¥47,080)

**KARU-300** 質量12.1kg

天板高さ 2.59~2.88m  
有効高さ 1.99~2.29m  
設置寸法 788~842×  
1740~1922mm

▼定価¥94,000が!  
**¥48,800**  
(税込¥53,680)

**KARU-360** 質量16.4kg

天板高さ 3.18~3.47m  
有効高さ 2.58~2.88m  
設置寸法 896~950×  
2102~2283mm

▼定価¥120,000が!  
**¥61,800**  
(税込¥67,980)

# MSW-X

専用脚立

MAX  
130  
kg



## 最大使用質量 130kgなのにマジ軽 幅広踏ざん55mm なのにマジ軽



収納時

151mm

**MSW-210X** 質量6.9kg

天板高さ 1.99m 有効高さ 1.70m  
設置寸法 681×1357mm

**¥19,800**  
(税込¥21,780)

**MSW-180X** 質量5.6kg

天板高さ 1.70m 有効高さ 1.40m  
設置寸法 627×1177mm

**¥16,800**  
(税込¥18,480)

**MSW-150X** 質量4.5kg

天板高さ 1.41m 有効高さ 1.11m  
設置寸法 573×996mm

**¥14,800**  
(税込¥16,280)

**MSW-120X** 質量3.7kg

天板高さ 1.11m 有効高さ 0.81m  
設置寸法 519×816mm

**¥11,800**  
(税込¥12,980)

**MSW-90X** 質量3.0kg

天板高さ 0.82m 有効高さ 0.52m  
設置寸法 465×635mm

**¥9,800**  
(税込¥10,780)

# JACKAL

# TRN 3連はしご



コンパクト3連はしご!

**TRN-63** 質量16.4kg  
全長6.26m・収納長2.79m  
▼定価¥135,000が!  
**¥43,800**  
(税込¥48,180)

**TRN-73** 質量18.1kg  
全長7.29m・収納長3.14m  
▼定価¥146,000が!  
**¥46,800**  
(税込¥51,480)

**TRN-83** 質量20.3kg  
全長8.33m・収納長3.48m  
▼定価¥159,000が!  
**¥49,800**  
(税込¥54,780)



# MD-D 2連はしご MD-60D



支柱厚さ109mmのスリム設計!

**MD53D** 質量13.9kg  
全長5.33m・収納長3.19m  
定価¥131,000  
**¥39,800**  
(税込¥43,780)

**MD-60D** 質量15.3kg  
全長6.02m・収納長3.54m  
定価¥148,000  
**¥42,800**  
(税込¥47,080)

**MD-74D** 質量18.0kg  
全長7.40m・収納長4.23m  
定価¥169,000  
**¥48,800**  
(税込¥53,680)

**MD-81D** 質量21.4kg  
全長8.09m・収納長4.57m  
定価¥192,000  
**¥52,800**  
(税込¥58,080)

**MD-95D** 質量24.0kg  
全長9.47m・収納長5.26m  
定価¥241,000  
**¥64,800**  
(税込¥71,280)

**MD-102D** 質量25.6kg  
全長10.16m・収納長5.61m  
定価¥263,000  
**¥69,800**  
(税込¥76,780)



# UP103P 互換機 パワーコメント UNIPER



スライダー方式のスライドレールで簡単に設置!



道路交通法施工令第22条3のイ

1.1倍車長 × 1.2倍までに

令和4年5月13日より  
車長の1.2倍まで積載できるように  
なりました!!!



積載長が車長の1.2倍を越えないので違反にならない!

## 安全に昇降できるトラック用はしご&ステップ!

### TRHF トラック昇降ステップ



TRHF736T

天板寸法 / 400×360mm

734~1175mm

**TRHF736T** 質量7.6kg  
フック設置高さ0.73~1.17m  
▼定価¥71,000が!  
**¥36,800**  
(税込¥40,480)

**TRHF1036T** 質量8.0kg  
フック設置高さ1.03~1.47m  
▼定価¥77,000が!  
**¥39,800**  
(税込¥43,780)



441mm

### TRH トラック昇降はしご



TRH-1300T

TRH-1500T  
1337  
1492mm

338mm

140mm 421mm

折りたたみ時 (TRH-1500T)

1590mm 140mm 500mm

**TRH-1300T** 質量5.1kg  
設置高さ1.18~1.34m  
▼定価¥51,000が!  
**¥26,800**  
(税込¥29,480)

**TRH-1500T** 質量5.6kg  
設置高さ1.34~1.49m  
▼定価¥57,000が!  
**¥29,800**  
(税込¥32,780)

**TRH-1800T** 質量6.3kg  
設置高さ1.64~1.79m  
▼定価¥64,000が!  
**¥33,800**  
(税込¥37,180)



### TRHZ トラック昇降ステップ




TRHZ-130

488mm  
300mm 243mm

**TRHZ-130** 質量1.2kg  
▼定価¥10,000が!  
**¥5,180**  
(税込¥5,698)

**TRHZ-270** 質量1.9kg  
▼定価¥15,500が!  
**¥7,980**  
(税込¥8,778)



NEW! 近日発売!

トラック用昇降設備  
を使用する方へ

労働安全衛生規則の  
内容が一部変わりました!

貨物自動車の  
昇降設備(はしご等)の  
設置義務

最大積載量  
5トン以上

2023年  
10月1日以降

最大積載量  
2トン以上

※ 3m(収納サイズ)を超える製品に関しましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。