

セール期間 本日～
2025年12月末日まで



こちらのマークが掲載されている
商品は弊社HPで使用方法の
動画が公開されております
(住宅機器事業部 対象の製品紹介より
ご確認ください)



詳細は
<https://www.alinco.co.jp/mv/index.html>

HPリニューアル!



最新情報の
SNSは
こちら!

特
VOL.51

NEW!

KARU-BK

伸縮脚付
専用脚立

先行
予約

MAX
100
kg

KARU
BLACK EDITION

マジ軽
マシクらくにマシに軽い

KARU-BLACK EDITION 数量限定販売!

詳細はこちら



KARU
-150BK

KARU
-210BK

KARU
-270BK

収納時



踏ざん



55mm

KARU-120BK 質量5.3kg
天板高さ 0.82～1.11m
有効高さ 0.52～0.81m
設置寸法 464～518×657～839mm
▼定価¥46,600が!

¥22,800
(税込¥25,080)

KARU-240BK 質量9.7kg
天板高さ 1.99～2.29m
有効高さ 1.40～1.70m
設置寸法 680～734×1379～1561mm
▼定価¥91,000が!

¥44,800
(税込¥49,280)

KARU-150BK 質量6.2kg
天板高さ 1.11～1.41m
有効高さ 0.81～1.11m
設置寸法 518～572×838～1019mm
▼定価¥54,000が!

¥25,800
(税込¥28,380)

KARU-270BK 質量10.9kg
天板高さ 2.29～2.59m
有効高さ 1.70～1.99m
設置寸法 734～788×1560～1741mm
▼定価¥100,000が!

¥49,800
(税込¥54,780)

KARU-180BK 質量7.0kg
天板高さ 1.41～1.70m
有効高さ 1.11～1.40m
設置寸法 572～626×1018～1200mm
▼定価¥59,000が!

¥28,800
(税込¥31,680)

KARU-300BK 質量12.1kg
天板高さ 2.59～2.88m
有効高さ 1.99～2.29m
設置寸法 788～842×1740～1922mm
▼定価¥114,000が!

¥55,800
(税込¥61,380)

KARU-210BK 質量7.9kg
天板高さ 1.70～1.99m
有効高さ 1.40～1.70m
設置寸法 626～680×1199～1380mm
▼定価¥66,000が!

¥31,800
(税込¥34,980)

KARU-360BK 質量16.4kg
天板高さ 3.18～3.47m
有効高さ 2.58～2.88m
設置寸法 896～950×2102～2283mm
▼定価¥145,000が!

¥69,800
(税込¥76,780)

KARU

伸縮脚付
専用脚立

マジ軽
マシクらくにマシに軽い

KARU 好評販売中!!



詳しくは
カタログを
チェック



297mm

572～
626mm



KARU
-180

1405～
1702mm

1018～
1200mm

896～
950mm

2102～
2283mm

3175～
3472mm

KARU
-360

MAX
100
kg

KAB

伸縮脚付
専用脚立

KAB-90 質量4.9kg

KARUシリーズ内装業者
向けのサイズが登場。

¥22,800
(税込¥25,080)

ワンタッチ
開き止め金具



※はここにはなりません

MAX
100
kg

KAB
-90

520～
820mm

297mm

476～
658mm

464～518mm

TREC100S

キャンピングテーブル
台車

アウトドアの時間を楽しむ
機能性と快適性を装備!

MAX
100
kg
平台車、
引き台車時

MAX
50
kg
テーブル時



詳細はこちら

TREC-100
引き台車 ×1



+ TREC-25
(コンテナ+フタ) ×2



TREC-2
カップホルダー
(2個入り/1セット)



台車セット

¥34,800
(税込¥38,280)

使い方 01

引き台車

コンテナ2つをセットで
買えばさらに便利!



TREC100

収納サイズ: W858×D573×H85mm
質量: 10.9kg

アウトドアに
ぴったり!
3WAY
トレックカート




573mm 858mm
500～
670mm

使い方 03

平台車

持ち運びが難しい
大きな物もラクラク
運べる!



252mm 923mm 585mm

使い方 02

テーブル

高さを調整できる上に
パラソルが差せる
優れたもの!



CBF 上わく付き踏台

大型天板、幅広踏さん、
上わく付き!
安全な高所作業が
可能です!



コンパクトな
収納!



詳細はこちら





安心安全の
上わく付き

OPTION 今ならサービスで お届けします!

キャスター

CBFC (本体価格¥12,000)

収納時でも使用時でも
移動がラクラク



CBF-90 質量10.9kg
天板寸法430×488mm
天板高さ870mm
▼定価¥80,000が!
¥41,800
(税込¥45,980)

CBF-120 質量12.3kg
天板寸法430×488mm
天板高さ1160mm
▼定価¥90,000が!
¥46,800
(税込¥51,480)

CBF-150 質量13.3kg
天板寸法430×488mm
天板高さ1450mm
▼定価¥100,000が!
¥51,800
(税込¥56,980)

CBF-180 質量15.0kg
天板寸法430×488mm
天板高さ1740mm
▼定価¥110,000が!
¥56,800
(税込¥62,480)

CSBC 1段手すり

1段の作業台にも
手すりを新常識に!

1台で、手すり高さ**950mm**と
1100mmが選べる兼用タイプ!



CSBCの
本製品は
右QRより
ご覧下さい




JXV-DF 2連はしご

ロープは**エンドレス構造!**
支柱側面にトラテープ付き!

はしご上部カバー

**100台
限定**
HJC-2
¥18,000
(税込¥19,800)



セット

JXV-73DF



CHANGE!

従来のロープは
下に垂れ下がり
邪魔に...

ロック部



JXV (2連はしご) 単品	HJC-2 (はしご上部カバー) セット
JXV-40DF 質量9.2kg 全長3.86m・収納長2.43m 定価¥70,000	セット価格 ¥30,800 (税込¥33,880)
JXV-52DF 質量11.3kg 全長5.24m・収納長3.12m 定価¥80,000	セット価格 ¥33,800 (税込¥37,180)
JXV-60DF 質量13.3kg 全長5.93m・収納長3.46m 定価¥88,000	セット価格 ¥35,800 (税込¥39,380)
JXV-73DF 質量16.5kg 全長7.31m・収納長4.15m 定価¥99,000	セット価格 ¥37,800 (税込¥41,580)
JXV-80DF 質量18.9kg 全長8.00m・収納長4.50m 定価¥124,000	セット価格 ¥41,800 (税込¥45,980)

PXGE1014WTS

伸縮脚付足場台
手掛かり棒セット

天板ワイド**400mm**タイプ作業台に
手掛かり棒4本付き!お買い得セット!



セット

PXGE-1014WTS
▼定価¥126,000が!
¥54,800
(税込¥60,280)

セット内容

伸縮脚付足場台×1台
PXGE-1014WT 質量11.2kg
天板寸法400×1200mm
天板高さ1.03~1.47m
定価¥82,000

手掛かり棒L×2本
PXGT1L 定価¥11,000

手掛かり棒R×2本
PXGT1R
定価¥11,000

※手掛かり棒はお客様での取付けが必要となります。
※手掛かり棒はPXGE-1014WTにのみ取付け可能。
旧型のPXGE-1014WXには取付けができません。

BXA 万能アルミボックス

作業用軽トラックの荷台にぴったり!



BXA-150

BXA-135 質量14.0kg
収納容量 約242ℓ

¥42,800
(税込¥47,080)

BXA-065 質量7.0kg
収納容量 約121ℓ
¥34,800
(税込¥38,280)

BXA-150 質量17.0kg
収納容量 約271ℓ
¥56,800
(税込¥62,480)


ALC-44G

フルライン
グリーンレーザー墨出器


地墨クロス位置が変わらない
シフティング台座を標準装備!



フルライン照射



▼定価¥151,000が!
¥79,900
(税込¥87,890)



ALINCO
× STS



出隅・入隅などの壁際の近直で
グリーンレーザー照射可能



昇降機能付クランプで、
壁面・鋼材(H鋼)・
軽量鉄骨等に設置可能

ALC-44G 標準付属品



- 1 本体
- 2 専用充電式 Li-ion 電池バック LBT-37LAC × 2 個
- 3 USB ケーブル USB 2M (Micro USB TypeB)
- 4 USB-AC アダプター SAC-10W
- 5 専用受光器 SS-30G
- 6 専用受光器 SS-30G 用クランプ
- 7 専用受光器 SS-30G 用 9V 乾電池 × 1 個
- 8 傾斜脚頭 STH70C (1/4インチ用)
- 9 専用シフティング台座 SFB-CM1
- 10 専用収納ケース
- 11 マグネット付 L 字金具 LM-2AC
- 12 専用ハードケース
- 13 昇降機能付クランプ LMC-55SC (5/8インチ:1/4インチ 付替式)
- 14 ALC-44G 取扱説明書
- 15 SS-30G 取扱説明書

HKM.HK-E.HKW

折りたたみ式
リヤカー



ノーパンクタイヤ
標準装備!簡単組立!
コンパクト収納!



HKM-150 質量20.2kg
▼定価¥169,000が!
¥89,000
(税込¥97,900)

HK-150E 質量31.0kg
▼定価¥275,000が!
¥154,000
(税込¥169,400)



HKW のみ



HKW-180



HKW-180L



HKW-180 質量21.0kg
▼定価¥191,000が!
¥107,000
(税込¥117,700)

HKW-180L 質量40.0kg
▼定価¥408,000が!
¥210,000
(税込¥231,000)

GP-S

アルミブリッジ
(2本1セット)

ペロフック

穴に関しては複数穴 及び
位置の変更もできますので
ご相談ください。



GP-300-35-3.0S




最大積載質量	型 式	1本あたりの寸法(mm)				質 量 (kg)/本	税抜価格 (円)	税込価格 (円)
		全幅 W	有効幅 D	全長	全高			
0.5t/セット	GP-190-30-0.5SK	344	300	1900	105	8.0	106,000	116,600
1.0t/セット	GP-285-30-1.0SK	354	300	2850	170	15.0	174,000	191,400
	GP-300-30-1.0SK	354	300	3000	170	16.0	194,000	213,400
1.5t/セット	GP-300-30-1.5S	384	300	3000	180	22.0	208,900	229,790
	GP-285-30-2.0S	384	300	2850	180	23.0	216,800	238,480
2.0t/セット	GP-300-30-2.0S	384	300	3000	180	24.0	240,200	264,220
	GP-285-35-3.0S	440	350	2850	185	27.0	268,000	294,800
3.0t/セット	GP-300-33-3.0S	424	330	3000	190	27.0	282,700	310,970
	GP-300-35-3.0S	444	350	3000	190	29.0	282,700	310,970
	GP-300-40-3.0S	494	400	3000	190	32.0	292,400	321,640
3.5t/セット	GP-300-40-3.5S	494	400	3000	190	35.0	340,700	374,770
4.0t/セット	GP-300-45-4.0S	554	450	3000	200	41.0	421,700	463,870



農業機械



ゴムシュー



鉄シュー

最適な長さを
お選びください


ペロタイプの場合



大特価!!

最適な幅を
お選びください

お手持ちの建機・農機のシュー
およびタイヤ幅が各表中の
有効幅マイナス50mm以下であることを
ご確認ください



掲載外のサイズ、ツメタイプのご用意もございます。詳しくは各営業所へお問い合わせください。

シッブ

高所作業台
「のぼる君」



STS

レーザー機器・
測量機器関連



アルミ型材



DIAL総合カタログ

昇降機器
関連



AMT

移動式足場

MAX
230
kg

アルタウルスミニ
ALTAURUS MINI

φ50.8支柱材により揺れが少なく、
最大使用質量**230kg**の
強靱なアルミ製ミニタワー
アルミタワー特注サイズ
承ります!!

AMT-310

支柱間
1000mmと
1500mmの
ラインナップ

蝶ボルトで簡単着脱

キャスターは
最大400mm!
長さ調節が
可能



2段以上は
アウトリガー
標準装備

80mmピッチ
で7段階
最大560mm
伸縮可能

1000 mm	AMT-110 ▼定価¥420,000が! ¥218,000 (税込¥239,800)	AMT-210 ▼定価¥730,000が! ¥378,000 (税込¥415,800)	AMT-310 ▼定価¥930,000が! ¥479,000 (税込¥526,900)
1500 mm	AMT-115 ▼定価¥500,000が! ¥258,000 (税込¥283,800)	AMT-215 ▼定価¥850,000が! ¥438,000 (税込¥481,800)	AMT-315 ▼定価¥1,100,000が! ¥568,000 (税込¥624,800)

詳細はこちら



型 式	段数	質 量 (kg)	作業床高さ (m)	床面サイズ(mm)		設置寸法 (m)		
				幅 W	奥行 D	幅 W	奥行 D	
L1000	AMT-110	1段	72.2	2.13～2.53	870	600	1.24(2.54) ^③	0.93(2.22) ^③
	AMT-210	2段	129.0	4.13～4.53	870	600	1.24(2.54) ^③	0.93(2.22) ^③
	AMT-310	3段	164.2	6.13～6.53	870	600	1.24(2.54) ^③	0.93(2.22) ^③
L1500	AMT-115	1段	81.2	2.13～2.53	1370	600	1.74(3.04) ^③	0.93(2.22) ^③
	AMT-215	2段	143.7	4.13～4.53	1370	600	1.74(3.04) ^③	0.93(2.22) ^③
	AMT-315	3段	184.5	6.13～6.53	1370	600	1.74(3.04) ^③	0.93(2.22) ^③

* アウトリガー取付時

ART

移動式足場

MAX
200
kg

アルタウルス
ALTAURUS

アルミと鋼の
ハイブリッド!
軽さと安全性を
両立させた
移動式足場

ART-230

作業床
高さ
4.99~
5.11m

大特価!!

2段以上は
アウトリガー
標準装備

詳細はこちら



	型 式	段数	質 量 (kg)	作業床高さ (m)	床面サイズ(mm)		設置寸法(m)	
					幅 W	奥行 D	幅 W	奥行 D
ART-2 2枚板 仕様	ART-210	1段	112.4	1.89～2.01	1718	952	2.07	1.32
	ART-220	2段	191.0	3.44～3.56	1718	952	(3.07)*	(2.32)*
	ART-230	3段	231.6	4.99～5.11	1718	952	アウトリガ—標準装備	
	ART-205	半上層セット	25.8	プラス0.85				
	ART-310	1段	126.6	1.89～2.01	1718	1402		
ART-3 3枚板 仕様	ART-320	2段	216.6	3.44～3.56	1718	1402	2.07	1.76
	ART-330	3段	268.6	4.99～5.11	1718	1402	(3.07)*	(2.76)*
	ART-340	4段	320.6	6.54～6.66	1718	1402		
	ART-350	5段	372.6	8.09～8.21	1718	1402	アウトリガ—標準装備	
	ART-305	半上層セット	36.2	プラス0.85				

* アウトリガー取付時

MSW-X

専用脚立

MAX
130
kg



マジ軽
マジ軽

最大使用質量
130kgなのに
マジ軽!
幅広踏さん
55mmなのに
マジ軽!



MSW
-180X

収納時
151mm

MSW-90X 質量3.0kg 天板高さ 0.82m 有効高さ 0.52m 設置寸法 465×635mm ▼定価¥21,000が! ¥10,800 (税込¥11,880)	MSW-120X 質量3.7kg 天板高さ 1.11m 有効高さ 0.81m 設置寸法 519×816mm ▼定価¥27,000が! ¥12,800 (税込¥14,080)	MSW-150X 質量4.5kg 天板高さ 1.41m 有効高さ 1.11m 設置寸法 573×996mm ▼定価¥33,000が! ¥16,800 (税込¥18,480)	MSW-180X 質量5.6kg 天板高さ 1.70m 有効高さ 1.40m 設置寸法 627×1177mm ▼定価¥37,000が! ¥18,800 (税込¥20,680)	MSW-210X 質量6.9kg 天板高さ 1.99m 有効高さ 1.70m 設置寸法 681×1357mm ▼定価¥44,000が! ¥21,800 (税込¥23,980)
---	--	--	---	---

GUD-X

伸縮脚付専用&
はしご兼用脚立

MAX
100
kg

GAUDI

新上でやるやつ。



しゃがま
なくても
立ったまま
1~4本
それぞれ
伸縮できる

伸縮調整は黒レバーを
引き下げるだけ



はしご兼用脚立	
GUD-120X 質量8.6kg 天板高さ 0.96~1.39m 有効高さ 0.66~1.09m はしご長 2.05~2.95m ▼定価¥63,000が! ¥30,000 (税込¥33,000)	GUD-180X 質量11.7kg 天板高さ 1.55~1.99m 有効高さ 1.25~1.68m はしご長 3.28~4.19m ▼定価¥79,000が! ¥38,800 (税込¥42,680)
GUD-150X 質量10.0kg 天板高さ 1.25~1.69m 有効高さ 0.95~1.39m はしご長 2.66~3.57m ▼定価¥69,000が! ¥33,800 (税込¥37,180)	GUD-210X 質量13.7kg 天板高さ 1.84~2.28m 有効高さ 1.54~1.98m はしご長 3.90~4.81m ▼定価¥86,000が! ¥41,800 (税込¥45,980)
専用脚立	
GUD-240X 質量16.1kg 天板高さ 2.13~2.57m 有効高さ 1.54~1.98m 定価¥114,000が! ¥48,800 (税込¥53,680)	GUD-300X 質量19.9kg 天板高さ 2.73~3.17m 有効高さ 2.13~2.57m ▼定価¥144,000が! ¥61,800 (税込¥67,980)
GUD-270X 質量17.7kg 天板高さ 2.43~2.87m 有効高さ 1.84~2.28m ▼定価¥127,000が! ¥53,800 (税込¥59,180)	GUD-360X 質量23.8kg 天板高さ 3.32~3.76m 有効高さ 2.72~3.16m ▼定価¥210,000が! ¥89,800 (税込¥98,780)

※ 3m(収納サイズ)を超える製品に関しましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。